





Désignation:

Clos & Planche / Côté S'Nº 2

Vigueur: 2

Charge: Ag-9-58


s. 1A P23

2/

32

42

50



Disignation: Mula

Glos & Planche & Coté & No &

Vigueur: 2

Dave de maturité: F-4

Charge: 45

21

33

45

Désignation Mula

Clos 4 Planche 12 côté S No 2

Vigueur: 2

Date de mâturité 18,9,61

Charge: Po +6

8.1 1

210

38

46

55

Désignation: Mula Clos 4 Planche 12 Rang S Souche 2 Vigueur : 3 V. 6 20.8.62 Date de maturité : 17.9.62 (+5) Pourriture : 2

$$\underline{\mathtt{GRAPPE}}\ :\ \mathtt{G}\ -(\underline{\mathtt{M}})-\mathtt{P}\ -\ \mathtt{L}\ -\ \mathtt{M}\ -(\underline{\mathtt{G}})$$

Charge :

saveur : (9 - m - ar - fox - herb.

Mula

	Nembre	D A T E S							
	! Total	26.3	28-3	1	1	1	1	I	1
1	17.	.A .	1 3	1 1	1	1	!	1	1
2	5.		1.3.	1		1	1	1	1
3	it.	1.2.	1.4.	1	l l	1	1	1	1
4	15.	I I .d .	1.3.	1	1	1	1	1	1 . ,
5	17.	I . A .	1.4.	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	î î	1	1	1	I

D e 28-3-59

Année 1960

	Nombre	D A T E S						
	Total	114.3	118/3	121.3	124/3 1			
1	1 8	1 0	1 1	1 4	15 1			
2	16	11	1 1	12	14 1	1 1 1		
3	18	0	1 2	13	15,1	1 1 1		
4	16	0	10	13	15			
5	8	0	12	13	1	DRe 23-3-160x !		

Année : 1961

Emplacement: U4 Pt 12 52 Mula

!	!Nombre!!total!!!!	20.3	DATES	
! 1	135 16	! 8 . !		1
2	16 13	17 1		! `
! 3	145 12	19,1		1
4	14 12	13)
! 5	13 !5	! 8 4!	i i i i i	}
; 6	i	1 1		
! 7	1 1	!!!	! !Dle 2013-612!!!!	
8	i	1	! ! +14 ! ! !	
! 9	1 1	! !	!!!!!!!!!	
10	1 1	1 1		}
!	! ! ! ! ! ! !	11	<u> </u>	

Mula

Véraisons à 50 % | 76 | 77 | 78 | 78 | X 5 87 | 8-8 | +25 | 168 | +2 | 22-8 | +2 | Moy + 1,8

Fertilité toille courte, 83 84 86

X 5 S7 H 4 4

Mula

Désignation :

clos 4

Planche 12 côté S Nº 2 Souche 1 2345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

- (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9
- 29 blanche (0) fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - ouivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Mare 4.5.57

Nº ordre

Mula

Désignation:

VASSAL (CK Planche 12 côté 5 Nº 2/ souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan(1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement(3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement () partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 17.5.58

Nº ordre

Désignation :

Mula

VASSAL UL Planche Alcôté SNº 2 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLARAISON

Colonna

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphr@dite 8 - Femelle 9.

Nº ordre

Mula -

Désignation

VASSAL planche/2/côté S No 2 scuche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté (4) tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5.

 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4,

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc(2) - vert foncé(3).

vert plombé 4 - autre 5.

PETICLE

- 39 Long 1 moyen 2 court (3)
- 39 glabre (A) séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3 Vert
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/mmneu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

ellala

Nº d'ordre

Désignation

VASSAL Que planche 12 coté & Nº 2 souche 1 2 3 4 5.

GRAPRE

24 - Grosse 1 - Mayenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenno 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 3 - long 9,

25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIR

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 5
- 27 De coulour blanc () gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 🕒 non pruinée 9.
 - Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- 28 Forme : discoide 0 sphéroide 1 ellipsoide 2 ovoide 3 troncovoide 4 obovoide 5 cylindroide 6 fusiforme 7 arquée 8 autro 9.
 - A ombilic persistent 1 non persistent 2
- 29 A section transversale 1 régulière 3 irrégulière 6 côtelée 5.
- 29 Rigion ombilicale diprimée 6 non déprimée (7)
- 29 A jus incolore () coloré 2.
- 33 A peau fine ? moverne () épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutre 0 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5- herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 noyen 2 court 🕞
- 31 A pédicelle de couleur : verte 6 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourreles de nouleur verte 1 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 0 peu apparent 2.
- 32 A pinceau ; court 4 moyen 6 leng 6.
- 32 A pinceau : echoré 8 non coloré (9)
- 33 De céparation facile (égrenouse) ① difficile 2.

Hudren Septembre 57

Planche côté Rang 4:12.5.2. souche 1-2-(3)-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (3), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétrux (5), velouté (6) aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (1). : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 4/60

Nº d'ordre : Vas. Cl. 4 Pl 12 S2 Vign. 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 --12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - (1 - (2) - 3)14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents : Forme 17 - Dents : Méd/ B. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3) 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P.: 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : 1-2-3. Direction : 4-5. Forme Médiane/Mase : 6 - (7) - 8.

Penney 58 -